Coordenadores:

Luciano Lourenço

Fátima Velez de Castro

Pluralidade na Diversidade de Riscos

RISCOS

Associação Portuguesa de Riscos, *Prevenção e Segurança
Coimbra, 2018

A “Pluralidade na diversidade de riscos” é uma obra composta por um conjunto de onze capítulos, cujos autores procuraram refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, centradas na dimensão da avaliação, do aperfeiçoamento, da previsão e da mudança de paradigmas. Os trabalhos apresentados derivam da investigação científica realizada na área da formação, do clima e da sensação térmica, do ambiente e da psique. A partir da análise da diversidade fatural, pretende-se contribuir para aprimorar as respostas através da mitigação das falhas e de novas possíveis soluções.

É neste contexto territorial cada vez mais complexo, que urge olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu carácter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA

ESTRUTURAS EDITORIAIS
Estudos Cindínicos

DIRETOR PRINCIPAL | MAIN EDITOR
Luciano Lourenço

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

DIRETORES ADJUNTOS | ASSISTANT EDITORS
António Amaro, Adélia Nunes, António Vieira, Fátima Velez de Castro
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

ASSISTENTE EDITORIAL | EDITORIAL ASSISTANT
Fernando Félix
RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

COMISSÃO CIENTÍFICA | EDITORIAL BOARD

Ana Meira e Castro
Universidade do Porto

Carla Juscélia de Oliveira Souza
Universidade São João del Rei

António Betâmio de Almeida
Instituto Superior Técnico, Lisboa

Maria Augusta Fernández Moreno
Católica do Equador

Cristina Queirós
Universidade do Porto

Miguel Castillo Soto
Universidade do Chile

José Simão Antunes do Carmo
Universidade de Coimbra

Purificación Flaño
Universidade de La Rioja

Manuel João Ribeiro
Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa

Rita Cássia de Souza
Universidade Federal de Uberlândia

Romero Bandeira
Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, Porto

Yolanda Hernandez Peña

Salvador Almeida
Universidade Lusófona do Porto

Zeineddine Nouaceur
Universidade de Rouden

REVISORES CONVIDADOS | INVITED REVIEWERS

Adriana Panhol Bayma
Ministério do Meio Ambiente

Ney Roberto Vátimo Bruck
Universidade Federal de Pelotas

António José Bento Gonçalves
Universidade do Minho

Roberto Lamberts
Universidade Federal de Santa Catarina

Eliana Marta Barbosa de Morais
Universidade Federal de Goiás

Rui Gama
Universidade de Coimbra

Helena Fernandez
Universidade do Algarve

Teresa Durães Albuquerque
UIstituto Politécnico de Castelo Branco

João Santos Baptista
Universidade do Porto

Virgínia Maria Barata Teles
Universidade do Minho

Lúcio Cunha
Universidade de Coimbra

LUCIANO LOURENÇO
FÁTIMA VELEZ DE CASTRO
(COORDS.)

PLURALIDADE NA DIVERSIDADE DE RISCOS

Edição

RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança

Email: riscos@riscos.pt

URL: <https://www.riscos.pt/publicacoes/sec/>

COORDENAÇÃO EDITORIAL

Luciano Lourenço e Fátima Velez de Castro

IMAGEM DA CAPA

Karine Nieman

PRÉ-IMPRESSÃO

Fernando Félix

EXECUÇÃO GRÁFICA

Simões & Linhares, Lda.

ISSN

2184-5727

DOI (Série)

<https://doi.org/10.34037/978-989-54295-1-6>

Depósito Legal

449622/18

ISBN

978-989-54295-5-4

ISBN Digital

978-989-54295-4-7

DOI

https://doi.org/10.34037/978-989-54295-4-7_5

SUMÁRIO

PREFÁCIO	7
INTRODUÇÃO	9
 Avaliação e adequação dos currículos de defesa civil dos cursos de formação e aperfeiçoamento do corpo de bombeiros do rio de janeiro com vista à redução do risco de desastres	
Adriana Aparecida Bianchi Azevedo	13
 O papel dos agrupamentos de corpos de bombeiros na mudança do paradigma da proteção civil municipal	
Óscar Ferreira Catarino e António Duarte Amaro	41
 Différences climatiques observées pour l'étude des précipitations et de la production de soja dans deux régions au Brésil	
Vinicius Carmellos	57
 Injustiça ambiental em um contexto industrial: Villa Hayes, Paraguai, como zona de sacrifício	
Lidia Susana Tellez Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo	81
 Duas canções e o estresse pós-traumático	
Altino Bessa Marques Filho e Victor Hugo Ferreira Silva	103
 Como prever o isolamento térmico do vestuário para um ambiente térmico	
Mário Talaia	117
 As alterações climáticas e a proteção civil	
Nuno Gomes e Henrique Vicêncio	133
 Bank erosion risks in Ouerrha catchment in northern Morocco: assessment and development issues	
Mohammed El-fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-fengour, Abdelghani Houari and Mstafa Hmamouchi	155

SUMÁRIO

Evolução temporal (2009-2015) dos movimentos em massa na região leste do estado de São Paulo – Brasil	
Geórgia Jorge Pellegrina, Anna Silvia Palcheco Peixoto e Ilza Machado Kaiser	177
As áreas de preservação permanente e a sua importância na prevenção do risco (geomorfológico): estudo de caso em Santa Maria, RS, Brasil	
Fernanda Maria Follmann, Franciele da Silva, Eliane Maria Foletto e Francisco da Silva Costa	199
Riscos ambientais da exploração mineral na mina Pedra de Ferro-Caetité-BA	
Altemar Amaral Rocha e Vaneusa Silva Pereira	217
CONCLUSÃO	245

PREFÁCIO

Os riscos apresentam uma grande *diversidade*, quer nas causas que os podem originar, quer nas consequências que a sua manifestação pode determinar, pelo que só uma abordagem com *pluralidade* permite apresentar uma visão holística das múltiplas possibilidades de abordagem que os estudos dos riscos e das catástrofes proporcionam.

Ora, esta obra, em que são apresentadas várias perspetivas de análise, resulta precisamente de uma série de textos que, embora abordem temáticas diferentes, desde os riscos naturais aos antrópicos, e com estes materializados nos riscos tecnológicos e sociais, faz com que todos eles estejam ligados pelo mesmo fio condutor, que consiste em prevenir a sua manifestação, tomando as necessárias medidas de segurança, adequadas a cada tipo de risco, com o objetivo de reduzir os danos causados pelas suas manifestações.

Mas, como todos sabemos, entre a teoria e a aplicação prática existe um longo caminho que é necessário ir percorrendo e a publicação deste volume constitui mais um pequeno passo, no sentido de divulgar situações que poderiam ter sido evitadas ou, pelo menos, cujos efeitos poderiam ter sido bem mais reduzidos se houvesse uma melhor percepção dos riscos e uma maior cultura de segurança.

Com efeito, o objetivo desta série é o de ir dando alguns pequenos passos, visando esse objetivo, através da edição regular de novas obras que, todos os anos, ajudem a alertar para situações concretas de manifestações de riscos.

Tendo em consideração que o ano de 2018 foi o de arranque desta nova coleção e que, com a publicação deste volume, foram dadas à estampa cinco obras, não podemos deixar de considerar que a série arrancou com fulgor e será desejável que, no próximo ano, possa manter o mesmo ritmo de publicação.

Para que isso aconteça e porque a série está aberta à colaboração de todos quantos se preocupam com os riscos e as suas manifestações, sejam eles e elas associados ou não da RISCOS, contamos receber propostas para publicar livros nesta série, de modo a que ela possa ser útil a todos quantos pretendem reduzir os efeitos das catástrofes.

Coimbra, 30 de novembro de 2018.

Luciano Lourenço

INTRODUÇÃO

Fátima Velez de Castro

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOS,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0003-3927-0748 velezcastro@fl.uc.pt

Fernando Rebelo (2010), numa das suas obras derradeiras, onde sistematizou o desenvolvimento da relação entre a Geografia Física e os Riscos Naturais¹, ao invocar o contributo dos geógrafos percursos do estudo destes fenómenos em Portugal, deixou a seguinte reflexão:

“No entanto, se as observações «em cima do acontecimento» foram importantes para muitos geógrafos, foi quase sempre através do estudo de situações de crise acabadas de ocorrer que puderam deduzir como elas, frequentemente, resultavam da evolução de situações de perigo, que talvez pudessem ser evitadas” (Rebelo, 2010, p. 28).

Nesta obra intitulada “Pluralidade na diversidade de riscos”, agrupa-se um conjunto de capítulos, derivados do esforço de investigação científica de vários autores que, na sua essência, expressam essa mesma preocupação, ou seja, a de refletir aprofundadamente sobre uma multiplicidade de situações de risco, assim como as formas de mitigação. Tendo em conta as palavras componentes dos vários títulos enunciados, percebe-se a natureza do objetivo desta obra, centrada em quatro ações principais, a saber: *avaliar, aperfeiçoar, mudar paradigmas, prever*. No fundo, partir da diversidade fatual das causas das situações, pretende-se refletir sobre as formas de aprimorar as respostas através da mitigação das falhas, assim como de novas possíveis soluções. É nesta lógica epistemológica que, por um lado, se poderão corroborar e aperfeiçoar paradigmas; por outro, repensá-los numa lógica de mudança e de inovação.

¹ Rebelo, F. (2010), *Geografia Física e Riscos Naturais*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra.

Os trabalhos aqui apresentados organizam-se em torno de quatro áreas temáticas, nomeadamente a formação; o clima e a sensação térmica; o ambiente; a psique.

No que diz respeito à *formação*, Adriana Azevedo apresenta um estudo em que pretende avaliar a adequação dos currículos de defesa civil para o corpo de bombeiros do rio de janeiro, tendo em vista a redução do risco de desastres. A sua pesquisa incidiu em cursos ministrados pela Escola Superior de Comando de Bombeiro Militar e na Academia de Bombeiro Militar D. Pedro II, através do levantamento das ementas, grade curricular e planos de sessão, sendo a metodologia utilizada de cariz empírico-analítico, com base na análise comparativa.

Já Óscar Catarino e António Amaro procuraram refletir sobre a mudança de paradigma da proteção civil municipal, tendo em conta o papel dos agrupamentos de corpos de bombeiros, no que diz respeito às respostas ao socorro dadas à população. Metodologicamente, os autores optaram pelo estudo de caso dos agrupamentos dos corpos de bombeiros de Mafra e Espinho, tendo sido realizadas entrevistas semiestruturadas, que serviram de base a uma análise de conteúdo.

Sobre a questão do *clima e da sensação térmica*, dois capítulos abordam áreas temáticas de interesse. Vinicius Carmellos compara a variabilidade das chuvas durante o cultivo da soja, tendo como referência o período temporal compreendido entre 1998-1999 e 2012-2013. A sua pesquisa centra-se na região noroeste do Rio Grande do Sul e na região Norte do Mato Grosso. O autor optou por uma abordagem estatística, analisando os dados mensais totais acumulados entre outubro e abril dos anos propostos, com posterior cálculo da correlação multivariada entre os fatores de precipitação, superfície cultivada e quantidade produzida.

Nuno Gomes e Henrique Vicêncio apresentam os resultados de um trabalho de investigação, cujo objetivo se centrou no estudo do grau de envolvimento dos municípios portugueses do continente, na problemática das alterações climáticas, além de analisarem os modos de articulação com a administração central, em especial com os organismos responsáveis pela proteção civil. Os autores basearam os procedimentos metodológicos num questionário em plataforma virtual (Google), o qual foi respondido por 278 Câmaras Municipais.

No que concerne à dimensão da sensação térmica, Mário Talaia analisou o conforto térmico, tendo em conta as condições termohigrométricas registadas em am-

biente específico. Com base na validação de um método de cálculo de isolamento térmico de vestuário, o autor intersecciona fatores como a temperatura do ar, a temperatura do termómetro húmido, entre outros, para perceber o nível de conforto dos intervenientes, na relação entre o contexto de exposição e o vestuário usado.

No que diz respeito ao *ambiente*, Geórgia Pellegrina, Anna Peixoto e Machado Kaiser, realizaram uma evolução temporal dos movimentos de massa na região leste do estado de S.Paulo, no Brasil, no período temporal de 2009 a 2015. Os autores pretenderam averiguar a relação entre a pluviosidade, a ocorrência de movimentos de massa, a densidade populacional e o número de indivíduos afetados. Do ponto de vista do método de trabalho, foram numeradas as ocorrências dos três períodos mais críticos do tempo em estudo, tendo sido a distribuição espacial das ocorrências e de suas vítimas comparadas com as precipitações normalizadas em função das normais pluviométricas e da densidade populacional dos municípios.

Já Fernanda Follmann, Franciele da Silva, Eliane Foletto e Francisco Costa, discutiram a importância das áreas de preservação permanente na prevenção do risco geomorfológico, na microbacia hidrográfica de Chácara das Flores, Em Santa Maria, Rio Grande do Sul, Brasil. O método utilizado permitiu combinar a cartografia da área em estudo com o mapa das áreas de risco geomorfológico.

Também Mohammed El-Fengour, Carlos Bateira, Abdelhak El-Fengour, Abdelghani Houari e Mstafa Hmamouchi apresentam um trabalho sobre os processos hidroerosivos nas Montanhas do Rif, em Marrocos, e de como este tipo de risco está a afetar as infraestruturas e territórios adjacentes (redes viárias, terrenos agrícolas, etc), com as consequências socio-económicas conexas. Para realização do estudo, os autores recorreram a fotografias aéreas, cartografia, assim como ao cálculo “*cumulative rainfall*”.

Valdemar Rocha e Vaneusa Pereira abordam o tema da exploração mineral no Maciço do Espinhaço, na Bahia, Brasil, dando conta dos riscos ambientais associados, assim como das alterações sócio-espaciais decorrentes, nomeadamente no que respeita ao acesso aos recursos hídricos. A metodologia usada baseou-se na recolha de dados em contexto de trabalho de campo, pela observação direta, assim como por captação de imagens fixas e realização de questionários por entrevista e por inquérito.

Lídia Ramos, Leo Name e Céline Veríssimo dão visibilidade ao caso de Vila Hayes, no Paraguai, refletindo sobre as injustiças ambientais e de como estas mais afetam populações vulneráveis, com fragilidades económicas e sociais. Os autores agruparam e discutiram um vasto conjunto de dados, reforçando o papel dos geógrafos enquanto ativistas e promotores da justiça social, dando voz à situação periclitante de comunidades de/em risco.

Por fim, a dimensão da *psique* está plasmada no capítulo de Altino Filho e Vitor Silva, que abordaram a questão do transtorno de stress pós-traumático, enfatizando o papel da música como ferramenta que coloca em evidência as angústias e os traumas da sociedade moderna. Tendo como base duas letras de canções, os autores realizaram uma análise de conteúdo, procurando evidenciar o benefício desta arte como difusora da dinâmica patológica em causa e, em certa medida, desconstruir os estereótipos em torno dos transtornos mentais.

Num contexto territorial cada vez mais complexo, é urgente olhar para a os riscos de forma plural e diversa, para que os estudos cindínicos possam manter o seu carácter inovador e utilitário, colocando-se ao serviço dos profissionais atuantes em momentos de risco, dos investigadores e, acima de tudo, das populações afetadas.

COMO PREVER O ISOLAMENTO TÉRMICO DO VESTUÁRIO PARA UM AMBIENTE TÉRMICO

HOW TO PREDICT THE THERMAL INSULATION OF CLOTHING FOR A THERMAL ENVIRONMENT

Mário Talaia

CIDTFF, Departamento de Física da Universidade de Aveiro(Portugal)
ORCID: 0000-0003-4311-6209 mart@ua.pt

Resumo: As condições termohigrométricas registadas num ambiente térmico e o isolamento térmico do vestuário usado por um indivíduo permitem conhecer se há conforto térmico. Neste trabalho com base numa coleção de dados registada para ambiente térmico frio, moderado e quente e para um metabolismo de atividade sedentária (escritório, moradia, escola, laboratório) é analisada a sensação térmica. A partir de valores da temperatura do ar, temperatura do termómetro húmido, isolamento térmico de vestuário, escala de cores de sensação térmica foi usado um índice de sensação térmica e um índice de isolamento térmico. Os resultados obtidos mostram, por exemplo, que quando um indivíduo está num ambiente de sensação térmica quente e usa um isolamento térmico de vestuário acima do previsto regista uma sensação de muito quente. Foi possível validar um método de cálculo de Isolamento Térmico de Vestuário (ITV) para prever o isolamento térmico do vestuário a ser usado num ambiente térmico.

Palavras-chave: Ambiente térmico, sensação térmica, isolamento térmico, metabolismo, atividade sedentária.

Abstract: The thermo-hygrometric parameters registered in a thermal environment and the thermal insulation of clothing used by an individual tell us if there is thermal comfort. This work analyses the thermal feeling, based on data collected for cold, moderate and hot thermal environments and for metabolism under conditions of sedentary activity (office, home, school, laboratory). Taking the air temperature values, wet-bulb thermometer temperature, thermal insulation of clothing, a thermal colour scale was used together with a thermal sensation index and a thermal insulation index. The results show that when a human being is in a warm thermal sensation environment and wears clothing with thermal insulation higher than anticipated, a very hot sensation is recorded. It was possible to validate a method to calculate the thermal insulation of clothing (ITV) to predict the thermal insulation of the garments to be used in a thermal environment.

Keywords: Thermal environment, thermal sensation, thermal insulation of clothing, metabolism, sedentary activity.

Introdução

O conforto térmico ou as relações entre o ser humano e o ambiente têm sido percebidas, avaliadas e até pesquisadas desde Hipócrates no século V A.C. (I. Tavares, 2014).

A American Society of Heating Refrigeration and Air Conditions (ASHRAE) define o conforto térmico como *o estado de espírito em que o indivíduo expressa satisfação em relação ao ambiente térmico* (ISO 7730, 2005; ASHRAE 55, 2004). Esta definição implica um certo grau de subjetividade e pressupõe a análise de dois aspetos: aspetos físicos inerentes ao ambiente térmico e aspetos subjetivos inerentes ao estado de espírito do indivíduo. Num ambiente térmico a satisfação de todos os indivíduos é uma tarefa “quase” impossível, pois um ambiente termicamente confortável para um indivíduo pode ser desconfortável para outro. Assim, um ambiente térmico deve satisfazer o maior número de indivíduos, no mesmo local. De

acordo com a norma ISO 7730 (2005), o desconforto térmico pode ser causado por um ambiente frio ou quente e por um desconforto térmico localizado numa parte específica do corpo. Este desconforto pode causar uma redução significativa do desempenho do indivíduo.

O conforto térmico é obtido quando um indivíduo está numa condição de equilíbrio energético com o ambiente térmico que o rodeia. Por exemplo, E. Costa *et al.* (2011) mostraram em condições de extremo desconforto térmico que indivíduos podem revelar diversos efeitos físicos e psicológicos, tais como fadiga e diminuição da capacidade mental. Existem efeitos específicos em ambientes térmicos quentes (fundições, cerâmicas, padarias, indústria vidreira, etc.) e em ambientes térmicos frios (armazéns frigoríficos, atividades piscatórias, etc.), não esquecendo os moderados (escritórios, etc.).

A International Organization for Standardization (ISO) desenvolveu várias normas com índices específicos para diferentes ambientes térmicos. Para ambientes térmicos quentes é usada a ISO 7243 (1989) que faz a aplicação do índice WBGT, a ISO 7933 (1989) aplica o índice SWreq e a ISO 9886 (2004) aplica a deformação térmica por medidas fisiológicas. Para ambientes térmicos moderados a ISO 7730 (2005) faz referência ao índice PPD/PMV, a ISO 10551 (1995) faz aplicação a escalas subjetivas e a ISO 9886 (2004) aplica a deformação térmica por medidas fisiológicas. Para ambientes térmicos frios são usadas as normas ISO TR 11079 (1993) que aplica o índice IREQ e ISO 9886 (2004) que aplica a deformação térmica por medidas fisiológicas.

As temperaturas muito altas associadas ao valor da humidade relativa do ar podem constituir um fator de “stress” para o organismo de um ser humano, podendo originar no mesmo, perturbações de ordem física e patológica.

O aumento da temperatura acima da zona de conforto térmico pode começar a provocar problemas físicos, de natureza subjetiva e de natureza fisiológica, até atingir o limite físico de tolerância do ser humano. Quando o calor sob a forma de energia cedido pelo ambiente ao organismo é superior ao calor sob a forma de energia recebido ou produzido pelo metabolismo total (metabolismo basal + metabolismo de trabalho), o organismo tende a aumentar a sua temperatura interior e pode entrar em hipertermia.

Independentemente dos resultados de uma avaliação mais rigorosa, existem algumas medidas de carácter geral com a finalidade de se minorar o stress térmico quente que se podem adotar, nomeadamente: a regulação da temperatura do ar e da renovação do ar; se não for possível modificar a temperatura do ar e a humidade relativa do ar, deverão ser adotadas medidas tendentes a proteger os indivíduos; nos locais onde a temperatura é elevada, devem ser colocadas barreiras, fixas ou amovíveis, de preferência à prova de fogo, para proteger os indivíduos. A hidratação deve ser sempre considerada.

Os ambientes considerados frios são caracterizados por condições ambientais que levam à condição de stress por frio (I. Holmér *et al.*, 1999). O stress por frio pode estar presente de várias maneiras diferentes, afetando o equilíbrio térmico de todo o corpo, assim como o equilíbrio térmico local das extremidades do corpo, da pele e dos pulmões. Os mecanismos naturais de resposta ao stress térmico por frio baseiam-se na adaptação de comportamento, em particular, troca e ajuste de roupa. Uma proteção suficiente permite evitar o arrefecimento corporal. Segundo A. Miguel (2010) quando o corpo arrefece demasiado podem ocorrer algumas lesões, dependendo da natureza do frio e do tempo de exposição, em particular nas mãos, pés e rosto.

A hipotermia, que constitui a patologia geral devida ao frio, por falência da termorregulação, traduz-se, no início, por um arrepio generalizado, uma temperatura interna que diminui e uma pressão arterial que aumenta. Existe, ainda, a evidência que a exposição crónica ao frio pode estar associada a ocorrência de lesões músculo-esqueléticas, sendo considerado um grande fator de risco em caso de exposições moderadas (L. Aasmoe *et al.*, 2008). Os movimentos finos dos dedos e das mãos podem também sofrer uma deterioração apreciável, mesmo com níveis moderados de exposição (I. Holmér, 2000).

P. Fanger (1972) veio confirmar a importância do estudo do conforto térmico e enfatizar o carácter multi e interdisciplinar desta área de estudo. A publicação de legislação relacionada com o conforto térmico, pela ISO e pela ASHRAE, reforça a importância do estudo desta temática e a obrigatoriedade de a legislar de forma a salvar a saúde de cada indivíduo ou trabalhador.

E. Krüger e E. Dumke (2001) mostraram que estudos realizados em laboratório e em campo demonstraram uma relação entre o conforto térmico e o desempenho de um indivíduo. Embora alguns resultados não conduzirem a conclusões definitivas, mostraram claramente a tendência do desconforto reduzir o desempenho quer em ambientes quentes ou frios.

É necessário conhecer a energia gasta durante as atividades físicas, uma vez que a produção de energia metabólica aumenta proporcionalmente face à intensidade do exercício. A taxa metabólica depende do tipo de atividade, da pessoa e das condições nas quais a atividade é realizada (M. Grandi, 2006). Em geral, a taxa metabólica é proporcional ao peso do corpo, e também é dependente do nível de atividade do indivíduo, da área de superfície do corpo, da saúde, do sexo, da idade, da quantidade de vestuário, e das condições térmicas e atmosféricas que o rodeiam (V. Bradshaw, 2006).

Segundo a ISO 8996 (2004), a taxa metabólica é um parâmetro importante para a determinação do conforto térmico, devido ao facto de as pessoas trocarem de roupa função da estação do ano. A ASHRAE (2004) especifica as zonas de conforto no verão e no inverno para os níveis de isolamento térmico do vestuário de 0,5clo e de 1,0clo (M. Grandi, 2006).

O isolamento do vestuário é uma propriedade própria do vestuário e representa a resistência à transferência de energia sob a forma de calor entre a superfície da pele e da roupa (M. Talaia e F. Rodrigues, 2008). O valor do isolamento térmico das peças de roupa é em função das propriedades e características dos materiais empregados na confeção dos tecidos (N. Lazzarotto, 2007). A ISO 7730 (2005) indica para algumas peças de roupa valores típicos aceites para o isolamento térmico do vestuário (ITV) em unidades de clo.

Este trabalho tem como objetivo mostrar que um ambiente térmico condiciona a sensação térmica de um indivíduo e que esta problemática está ligada ao isolamento térmico do vestuário usado. É investigada a sensação térmica real indicada por um ser humano, a sensação térmica prevista para um local através da aplicação do índice EsConTer, o isolamento térmico do vestuário usado, o isolamento térmico do vestuário previsto e o isolamento térmico do vestuário desejado. Um modelo de previsão de isolamento térmico de vestuário (ITV) para uma atividade sedentária é apresentado, aplicado e interpretado.

Materiais e métodos

Para a investigação das condições de bem-estar num ambiente térmico é condição necessária e suficiente conhecer as condições termohigrométricas do local e o tipo de vestuário usado pelo ser humano. Com base nesses registos é possível comparar resultados para diferentes latitudes e longitudes à superfície terrestre.

Neste trabalho foram usados dados de outros autores (J. Liu *et al.*, 2012; M. Talaia, 2016 e M. Talaia *et al.*, 2017 que permitiram comparar os resultados obtidos e tecer comentários.

Os dados para uma atividade sedentária foram registados a céu aberto com ausência de vento e em ambiente interior (escritório, moradia, escola, laboratório). Foi usado um equipamento de medida de dados termohigrométricos, usando o instrumento Center 317 – temperature humidity meter.

Através do registo de dados termohigrométricos, de uma escala de sensação térmica de cores (M. Talaia e F. Rodrigues, 2008), de um índice térmico para prever a sensação térmica (M. Talaia e H. Simões, 2009) e de um modelo desenvolvido com os dados deste trabalho avaliou-se como o tipo de ambiente térmico influencia a sensação térmica real que é condicionada pelo tipo de vestuário usado e definido pelo isolamento térmico do vestuário (ITV) a partir dos materiais ou fibras usadas na confeção.

Para a sensação térmica real foi usada uma escala térmica de cores, desenvolvida por M. Talaia e F. Rodrigues (2008), como se mostra na fig. 1 onde se marcava com uma (X) a sensação que era sentida no momento da observação.

Fig. 1 - Escala térmica de cores (M. Talaia e F. Rodrigues, 2008).

Fig. 1 - Thermal colour scale (M. Talaia and F. Rodrigues, 2008).

Para avaliar a sensação térmica prevista do ambiente térmico foi usado o índice térmico EsConTer (M. Talaia e H. Simões, 2009; M. Morgado, M. Talaia e L. Teixeira, 2015) baseado numa escala térmica (Es), na sensação de conforto (Con) e

por ser térmico (Ter). EsConTer valoriza o conhecimento da temperatura do ar e da temperatura do termómetro húmido e é calculado aplicando a expressão

$$\text{Índice EsConTer} = -3,75 + 0,103(T + T_w) \quad (1)$$

em que T representa a temperatura do ar (°C) e T_w a temperatura do termómetro húmido (°C).

O índice EsConTer determina um valor da escala sétima de sensação térmica (M. Talaia, 2013), é de fácil cálculo matemático e de fácil interpretação. O valor de EsConTer situa-se na gama de -3 (ambiente térmico muito frio) a +3 (ambiente térmico muito quente).

Um novo índice que valoriza a temperatura de ponto de orvalho é apresentado e denominado como índice DPT. Este índice ao valorizar a temperatura de ponto de orvalho está a valorizar a quantidade de água que existe no ambiente térmico no estado gasoso e em forma de vapor de água (M. Talaia & C. Vigário, 2016). O seu valor é determinado a partir da expressão

$$\text{Índice DPT} = -3,75 + 0,116(T + T_d) \quad (2)$$

A fig. 2 mostra inequivocamente que há uma excelente concordância entre os índices EsConTer e o DPT, com um coeficiente de correlação de Pearson de 0,9883. Como mostram os pontos experimentais na fig. 2, falar no índice EsConTer tem o mesmo significado físico que falar no índice DPT. As interpretações físicas são totalmente concordantes e permitem conhecer a sensação térmica prevista para um local onde são registados os parâmetros termohigrométricos. A diferença entre estes dois índices esta na valorização de uma variável diferente, enquanto o índice EsConTer é condicionado por um parâmetro meteorológico que indica a saturação do ar húmido do local o índice DPT é condicionado por um parâmetro meteorológico que determina a quantidade de água no estado de vapor existente no ar húmido do local.

Um modelo desenvolvido a partir da coleção de dados foi usado para prever o Isolamento Térmico do Vestuário (ITV), em unidades de clo, e para uma atividade sedentária (escritório, moradia, escola, laboratório) com um metabolismo de 70W.m^{-2} ou 1,2met, expresso por,

$$\text{ITV} = -0,7418\text{EsConTer} - 0,3250 + 0,0764T_w \quad (3)$$

Fig. 2 - Dados experimentais: índice EsConTer e índice DPT.

Fig. 2 - Experimental data: EsConTer index and DPT index.

Resultados e discussão

Foram analisados os dados registados na escala térmica de cores (sensação térmica real) e os dados termohigrométricos para diferentes ambientes térmicos, nomeadamente quentes, neutros e frios.

Para cada situação foi prevista a sensação térmica usando o índice EsConTer através da aplicação da expressão (1) e foi determinado o isolamento térmico do vestuário previsto ITV por aplicação da expressão (3). Também foi registada informação acerca do isolamento térmico do vestuário usado e informação acerca do isolamento térmico do vestuário desejado (se o indivíduo necessitava de mais ou menos roupa face as condições termohigrométricas do ambiente térmico).

Foram construídos gráficos para se interpretarem os dados registados e para discutir a validade do modelo para prever o ITV (isolamento térmico do vestuário). A fig 3 mostra para cada temperatura registada o valor da sensação térmica prevista para o local por aplicação do índice EsConTer (círculos de cor verde) e o valor para a sensação térmica real (círculos de cor cinzenta).

A observação da imagem da fig. 3 mostra inequivocamente que há uma excelente correlação (declive de 0,923, ordenada na origem de 0,01 com um coeficiente de correlação de Pearson de 0,9643, ou seja sensação térmica real = $0,923 \times \text{EsConTer} - 0,01$; ou declive de 1,008 e ordenada na origem nula com o mesmo coeficiente de correlação de Pearson em que $\text{EsConTer} = 1,008 \times \text{sensação térmica real}$) entre os valores de sensação térmica reais e os valores de sensação térmica previstos, o que indicia que o índice EsConTer é um bom preditor para se prever a sensação térmica de um ambiente térmico.

Fig. 3 - Dados experimentais: sensação térmica prevista e temperatura do ar.

Fig. 3 - *Experimental data: predicted thermal sensation and air temperature.*

A fig. 4 mostra o resultado para as duas sensações térmicas, real e prevista. Os pontos experimentais seguem, como seria esperado, a linha de tendência teórica de declive unitário. Nesta perspectiva o índice EsConTer permite conhecer para um determinado ambiente térmico a sensação térmica esperada.

Em termos de isolamento térmico de vestuário a fig. 5 mostra os dados experimentais deste trabalho com círculos de cor azul e a linha a cheio e a negro a tendência teórica entre os dois isolamentos térmicos do vestuário (usado e previsto). A observação dos dados experimentais na fig. 5 mostra que foi usado o mesmo vestuário para diferentes condições termohigrométricas. Por exemplo, face à linha de

tendência teórica para um ITV usado registam-se diferentes ITV previstos o que indicia ambientes térmicos com condições termohigrométricas diferentes. Na grande maioria dos casos os dados experimentais mostraram que o ITV previsto sugere que o indivíduo usava roupa com um ITV inferior ao desejado e/ou previsto.

Fig. 4 - Dados experimentais: sensação térmica real e a sensação térmica prevista.

Fig. 4 - Experimental data: real thermal sensation and predicted thermal sensation.

Fig. 5 - Relação entre ITV previsto e o ITV usado.

Fig. 5 - Relationship between the predicted ITV and the ITV used.

A fig. 6 e a fig. 7 são interessantes quando são comparadas em termos de resultados. Quando se determina ou regista o valor do ITV previsto, desejado e usado em função da sensação térmica prevista e sensação térmica real é possível afirmar que independentemente do isolamento térmico de vestuário usado, o valor do ITV previsto mostra a mesma tendência assim como o ITV desejado pelo indivíduo.

A observação da fig. 6 mostra inequivocamente que o modelo de previsão da sensação térmica determinado a partir da aplicação do índice EsConTer está em concordância com o modelo de previsão do isolamento térmico de vestuário. O isolamento térmico de vestuário desejado mostra alguma dispersão o que é aceitável dada a sensação térmica real ter influência na sua avaliação por ser considerada subjectiva.

A observação da fig. 7 mostra maior dispersão dos dados experimentais de ITV previsto e ITV desejado como era esperado.

A fig. 8 mostra uma linha reta de cor negra que indicia a previsão do isolamento térmico do vestuário (ITV) para um ambiente térmico confortável. De acordo com Liu *et al.* (2012), os círculos, na figura, de cor azul céu representam dados registados durante a primavera, os de cor vermelha representam dados registados durante o verão, os de cor amarelo-torrado representam dados registados durante o outono e os de cor azul representam dados registados no inverno. Ainda na fig. 8, os triângulos

Fig. 6 - ITV “versus” sensação térmica prevista.

Fig. 6 - ITV versus predicted thermal sensation.

Fig. 7 - ITV “versus” sensação térmica real.

Fig. 7 - ITV versus real thermal sensation.

indicam resultados neste trabalho em que os de cor verde representam o isolamento térmico do vestuário desejado e os de cor cinza representam o isolamento térmico do vestuário usado. Os triângulos de cor negro representam dados experimentais para um ambiente térmico frio (M. Talaia, L. Teixeira, & I. Tavares, 2017). Os losangos ocos representam dados experimentais para um ambiente frio a muito frio (Talaia, 2016).

A observação da fig. 8 mostra, inequivocamente, que o modelo sugerido neste trabalho para prever o isolamento térmico do vestuário sugere valores, para temperaturas mais baixas e inferiores a cerca de 15 °C, superiores aos valores registados por Liu *et al.* (2012). Esta discrepância pode-se justificar pela escolha das variáveis para o modelo (sensação térmica prevista pelo índice EsConTer e temperatura do termómetro húmido) face à temperatura do ar que Liu *et al.* (2012) assumem. De facto, neste trabalho para a caracterização de um ambiente térmico são incluídas a temperatura do ar e a humidade relativa do ar, sendo esta condicionada pela temperatura do ar, temperatura de ponto de orvalho (M. Talaia e C. Vigário, 2016) e temperatura do termómetro húmido. Por outro lado Liu *et al.* (2012) no seu trabalho não identificam o tipo de atividade, o que reduz o valor da sua informação face aos resultados deste trabalho em que são registados para o ambiente térmico as condições termohigrométricas, o isolamento térmico do vestuário usado para um ambiente térmico frio, moderado e quente e para um metabolismo de

atividade sedentária (escritório, moradia, escola, laboratório) com 70W.m^{-2} ou $1,2\text{met}$. Nesta perspectiva os resultados deste trabalho poderão ser inequivocamente usados por outros autores de modo a serem comparados com dados experimentais nas mesmas condições termohigrométricas e para outras latitudes e longitudes de locais terrestres.

No geral pode-se concluir, pela observação da fig. 8, que o vestuário usado era, na grande maioria das situações, insuficiente face ao ambiente térmico, o que suscita um vestuário desejado com maior clo e uma sensação térmica real de desconforto, no momento do registo de dados.

Fig. 8 - Dados experimentais: isolamento térmico do vestuário e temperatura do ar.

Fig. 8 - Experimental data: thermal insulation of clothing and air temperature.

A fig. 9 mostra como é influenciada a sensação térmica e o isolamento térmico do vestuário (ITV) face à temperatura do ar. Na fig. 9 a linha a cheio a “negro” representa a previsão do isolamento térmico do vestuário, os círculos de cor azul claro o isolamento térmico do vestuário usado, os círculos de cor amarela o isolamento térmico do vestuário desejado, os triângulos de cor verde o isolamento térmico do vestuário usado e os triângulos de cor azul a sensação térmica prevista pelo índice EsConTer.

A observação da fig. 9 mostra, inequivocamente, como seria esperado, que há uma relação inversa entre a sensação térmica e o isolamento térmico do vestuário

face à temperatura do ar. Também, a observação da fig. 9, sugere que a interseção entre as duas tendências (sensação térmica e isolamento térmico do vestuário função da temperatura do ar) pode conduzir à otimização do bem-estar em termos de conforto térmico para uma atividade sedentária (escritório, moradia, escola, laboratório) e para um metabolismo de 70W.m^{-2} ou $1,2\text{met}$.

A fig. 9 sugere novos estudos e uma necessidade de dados experimentais para ambientes térmicos com temperatura do ar acima dos $28\text{ }^{\circ}\text{C}$, de modo a validar o modelo do ITV por filtração e redefinição das constantes que estão incluídas no modelo de previsão apresentado neste trabalho e na expressão (3).

Fig. 9 - Dados experimentais: sensação térmica ou isolamento térmico “versus” temperatura do ar.

Fig. 9 - Experimental data: thermal sensation or thermal insulation of clothing versus air temperature.

Conclusões

Foi possível mostrar que a sensação térmica registrada num ambiente térmico depende dos parâmetros termohigrométricos que definem o índice térmico EsConTer assim como o índice de isolamento térmico do vestuário (ITV), em unidades de clo.

A coleção de dados registrada e para um metabolismo de atividade sedentária (escritório, moradia, escola, laboratório) com 70W.m^{-2} ou $1,2\text{met}$, mostrou que o índice desenvolvido e apresentado neste trabalho prevê o isolamento térmico do

vestuário a usar para qualquer tipo de ambiente térmico e para situações com registro de temperaturas do ar entre 3 °C e 28 °C.

Os resultados obtidos mostraram que quando o ser humano está inserido num ambiente de sensação térmica quente e usa um isolamento térmico de vestuário acima do previsto registra uma sensação térmica de muito quente e quando está inserido num ambiente de sensação térmica frio e usa um isolamento térmico de vestuário abaixo do previsto sente uma sensação térmica de muito frio.

Este novo modelo para a previsão do ITV é uma excelente contribuição para novos estudos pela sua simplicidade de aplicação.

Agradecimentos

O autor agradece parte do suporte financeiro concedido pela FCT, financiado por Fundos Nacionais através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/CED/00194/2013.

Referências bibliográficas

- Aasmoe, L., Bang, B., Egeness, C., & Løchen, M. L. (2008). Musculoskeletal symptoms among seafood production workers in North Norway. *Occupational medicine*, 58(1), 64-70.
- ASHRAE 55, (2004). *Thermal environmental conditions for human occupancy*. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers. Atlanta: Ashrae.
- Costa, E. R. Q., Baptista, J. S., Diogo, M. T., & Magalhães, A. B. (2011). *Hot Thermal Environment and its impact in productivity and accidents*. Artigo apresentado em International Symposium on Occupational Safety and Hygiene - SHO 2011.
- Bradshaw, V. (2006). *The Building Environment: Active and Passive Control Systems*, 3rd Edition. Part 1: Thermal Control Concepts. Capº 1 - Human Comfort and Health Requirements. Wiley press, p. 592.
- Fanger, P. (1972). *Thermal Comfort* (2 ed.). New York: McGraw-Hill.
- Grandi, M. S. (2006). *Avaliação da percepção da sensação térmica em uma sala de controle. (Mestrado em Engenharia de Produção)*, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- Holmér, I. (2000). Cold stress: Part II—The scientific basis (knowledge base) for the guide. *Elsevier Ergonomics Book Series*, 1, 357-365.
- Holmér, I., Granberg, P., & Dahlstrom, G. (1999). Ambientes fríos y trabajo con frío. *Enciclopedia de Seguridad y Salud en el Trabajo. OIT. Cap.* 42, 32-60.

- ISO 7243. (1989). *Hot environments : estimation of the heat stress on working man, based on the WBGT-index (wet bulb globe temperature)*. Genève, Switzerland: International Organization for Standardization.
- ISO 7730. (2005). *Ergonomics of the thermal environment—Analytical determination and interpretation of thermal comfort using calculation of the PMV and PPD indices and local thermal comfort criteria*. International Organization for Standardization.
- ISO 7933. (1989). *Hot environments : analytical determination and interpretation of thermal stress using calculation of required sweat rate (SWreq)*. Genève, Switzerland: International Organization for Standardization.
- ISO 8996 (2004). *Ergonomics of the thermal environment—Determination of metabolic rate*. International Organization for Standardization.
- ISO 9886 (2004). *Ergonomics -- Evaluation of thermal strain by physiological measurements*. Genève, Switzerland: International Organization for Standardization
- ISO 10551. (1995). *Ergonomics of the thermal environment: assessment of the influence of the thermal environment using subjective judgement scales*. Genève, Switzerland: International Organization for Standardization.
- ISO TR 11079. (1993). *Evaluation of cold environments. Determination of required clothing insulation (IREQ)*. Geneva: International Organisation of Standardization.
- Krüger, E. L., & Dumke, E. M. (2001). Avaliação integrada da vila tecnológica de Curitiba. *Tuiuti Ciência e Cultura*, 25(3), 63-82.
- Lazzarotto, N. (2007). *Adequação do modelo PMV na avaliação do conforto térmico de crianças do Ensino Fundamental de Ijuí-RS. 2007. 131 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil)*. Departamento de Pós-Graduação da Universidade Federal de Santa Maria de Engenharia Civil da Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria.
- Liu, J., Yao, R., Wang, J., & Li, B. (2012). Occupants' behavioural adaptation in workplaces with non-central heating and cooling systems. *Applied Thermal Engineering*, 35, 40-54.
- Miguel, A. S. (2010). *Manual de Higiene e segurança no trabalho* (11ª ed.): Porto Editora.
- Morgado, M. Talaia, M. & Teixeira, L. (2015). A new simplified model for evaluating thermal environment and thermal sensation: An approach to avoid occupational disorders. *International Journal of Industrial Ergonomics*, 1-11.
- Talaia, M. (2013). Riscos no local de trabalho – ambiente térmico quente. *Riscos naturais Antrópicos e Mistos*. In Departamento de Geografia, Faculdade de Letras, Universidade de Coimbra (Ed.). Homenagem ao professor Fernando Rebelo, 555-567.
- Talaia, M. (2016). Riscos para a saúde num ambiente térmico frio: o vestuário e uma onda de frio. *Territorium*, 23, 43-50. DOI: http://dx.doi.org/10.14195/1647-7723_23_4
- Talaia, M. & Rodrigues, F. (2008). *Conforto e stress térmico: uma avaliação em ambiente laboral*. Em J.F.S. Gomes et al., *Proceedings CLME'2008 II CEM. 5º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia e 2º Congresso de Engenharia de Moçambique*. Maputo. Porto: Edições INEGI.
- Talaia, M. & Simões, H. (2009). *EsConTer: um índice de avaliação de ambiente térmico*. Em *V Congresso Cubano de Meteorología* (p. 1612-1626). Somer-Cuba, Sociedad de Meteorología de Cuba.
- Talaia, M., Teixeira, L & Tavares, I. (2017). Risco de fadiga em ambiente térmico frio: caso de uma indústria de peixe congelado. *Territorium*, 25 (I). DOI: https://doi.org/10.14195/1647-7723_25-1_8
- Talaia, M. & Vigário, C. (2016). Temperatura de ponto de orvalho: um risco ou uma necessidade. *Geografia, Cultura e Riscos. Livro de Homenagem ao Prof. Doutor António Pedrosa*. Luciano Lourenço (Coords.), Imprensa da Universidade de Coimbra, 169-197. DOI: https://doi.org/10.14195/1647-7723_25-1_8
- Tavares, I. (2014). *Avaliação de ambiente frio e sensação térmica de trabalhadores: estudo de caso numa empresa de bacalhau (Mestrado em Engenharia e Gestão Industrial)*. Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial. Publicada, Universidade de Aveiro, Aveiro.

CONCLUSÃO

Fátima Velez de Castro

Departamento Geografia e Turismo, CEGOT e RISCOS,
Universidade de Coimbra (Portugal)
ORCID: 0000-0003-3927-0748 velezcastro@fl.uc.pt

Revisitando aqueles que foram os resultados dos trabalhos de investigação apresentados na obra “Pluralidade na diversidade dos riscos”, pode-se concluir que os investigadores e os profissionais ligados à área dos riscos, estão cada vez mais conscientes para a crescente complexidade dos territórios, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista humano. Já Luciano Lourenço (2015), na senda da discussão sobre a dimensão do pragmatismo e do risco¹, referia:

“Por isso, se, como parece, o objetivo de muitos estudos for a mitigação do risco, então teremos de ser pragmáticos e considerar não só a fase da pré-catástrofe (...) que naturalmente deverá ser de preparação, prevenção e previsão, mas também deverá ser tido em linha de conta o “durante”, correspondente à fase de socorro (...) [e] a fase de pós-catástrofe, durante a qual será necessário reconstruir a área afetada” (Lourenço, 2015, p. 5).

No fundo, a multiplicidade de situações quotidianas, leva a que de devam reequacionar procedimentos, assim como reestruturar cenários de atuação. Um dos campos a repensar será o da dimensão formativa, com a atualização dos conteúdos e da prática letiva, assim como da cooperação entre entidades ligadas aos riscos e à proteção civil, no sentido de congregar esforços e criar sinergias, que permitam respostas mais rápidas e eficazes.

Além disso, é fundamental estar alerta e alertar para as alterações ambientais. Nesta obra, chama-se a atenção para o fato de, por exemplo, as alterações dos níveis de pluviosidade em determinadas regiões, poderem contribuir para significativas

¹ Lourenço, L. (2015). Risco, perigo e crise: pragmatismo e contextualização. In Siqueira, A., Valêncio, N., Siena, M. e Malagoli, M.A., *Riscos de desastres relacionados à água*. São Paulo: RiMa Editora.

alterações dos sistemas económicos e produtivos, criando fragilidades sociais tendencialmente estruturais. Por outro lado, é necessário alertar os governos locais para situações de perigosidade ligadas a fenómenos excepcionais de diferente escala de afetação, quer no que diz respeito aos de rápida atuação (exemplo de precipitação intensa), como os de lenta progressão (por exemplo, o caso dos períodos de seca). Neste contexto, também é necessário alertar para a dimensão do ordenamento do território, e da forma como a construção habitacional e funcional pode gerar situações de perigo iminente em situação de risco natural.

Chamar a atenção para estas e outras situações, parece ser uma preocupação constante em todos os estudos apresentados nesta obra e, em geral, para toda a comunidade académica. Comunicar ciência, transpor o fosso que muitas vezes existe entre os cientistas e a comunidade civil, transferir o conhecimento, nem sempre é uma tarefa fácil e óbvia. Mas é necessária e cada vez mais urgente, para que os estudos científicos possam ser de/sobre/para a sociedade.

Nesta lógica, sugere-se uma possibilidade de comunicação através da música, seja como mecanismo de catarse para os afetados (por exemplo, por stress pós-traumático), seja por canal de divulgação de práticas e de comportamentos a adotar (por exemplo, em campanhas de prevenção). Além disso, o contexto escolar educativo, também virá reforçar esta perspetiva através da psicoeducação, educando e difundindo conhecimento para a população escolar e para a sociedade em geral.

Mas haverá mais para fazer no campo dos riscos. Esperamos, pois, que os estudos cindínicos possam vir a ganhar um destaque cada vez mais evidente no quotidiano, continuando sempre na senda da prevenção, mitigação e promoção da segurança e do bem-estar das populações, sobretudo dos mais vulneráveis.

SÉRIE
ESTUDOS CINDÍNICOS

Títulos Publicados:

- 1 *Incêndios em Estruturas. Aprender com o Passado;*
- 2 *Educação para a Redução dos Riscos;*
- 3 *Metodologia de Análise de Riscos através de Estudos de Casos;*
- 4 *Riscos Hidrometeorológicos;*
- 5 *Pluralidade na Diversidade de Riscos;*

Tomos em preparação:

- 6 *Risco Sísmico - Aprender com o Passado;*
- 7 *Geografia dos Incêndios Florestais. 50 anos de Incêndios a queimar Portugal;*
- 8 *Efeitos dos Incêndios Florestais nos Solos de Portugal;*
- 9 *Floresta, Incêndios e Educação;*
- 10 *Redução do Risco e Educação.*

Luciano Lourenço é doutorado em Geografia Física, pela Universidade de Coimbra, onde é Professor Catedrático.

É Diretor do NICIF - Núcleo de Investigação Científica de Incêndios Florestais, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra e Presidente da Direção da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Exerceu funções de Diretor-Geral da Agência para a Prevenção de Incêndios Florestais, Presidente do Conselho Geral da Escola Nacional de Bombeiros e Presidente da Direção da Escola Nacional de Bombeiros.

Consultor científico de vários organismos e de diversas revistas científicas, nacionais e estrangeiras, coordenou diversos projetos de investigação científica, nacionais e internacionais, e publicou mais de mais de três centenas de títulos, entre livros e capítulos de livro, artigos em revistas e atas de colóquios, nacionais e internacionais.

Fátima Velez de Castro é licenciada em Geografia (especialização em ensino), mestre em Estudos sobre a Europa e doutora em Geografia.

É Coordenadora do Mestrado em Ensino da Geografia no 3º Ciclo e Ensino Secundário (FLUC); Coordenadora do Conselho de Formação de Professores da mesma instituição; membro da Comissão Científica do Departamento de Geografia e Turismo da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; membro integrado do CEGOT (Centro de Estudos de Geografia e Ordenamento do Território).

É Tesoureira da RISCOS - Associação Portuguesa de Riscos, Prevenção e Segurança.

Foi Sub-Diretora do Curso de 1.º Ciclo (Licenciatura) em Geografia; membro do Conselho Pedagógico da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra; coordenadora geral da Mobilidade da mesma instituição.

Tem cinco livros publicados (três da sua autoria e dois em co-autoria) e cerca de sessenta outras publicações (capítulos de livros, artigos científicos em revistas nacionais e internacionais, artigos em atas de congressos, etc.).

RISCOS

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE RISCOS, PREVENÇÃO
E SEGURANÇA